特刊第七號

落花生品種名錄

CATALOGUE OF PEANUT COLLECTION IN TAIWAN

臺灣省農業試驗所編印

中華民國五十三年十二月

PUBLISHED BY TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE

TAIWAN, CHINA

December 1964

落花生品種名錄

林　　興

蘇匡基　　王魯滌

陳墀成　　林慶雨

編　　輯

台灣省農業試驗所編印

中華民國五十三年十二月

臺灣省·臺北市

本書承中國農村復興委員會資助編印，謹此誌謝

Published under the subsidy of the
Joint Commission on Rural Reconstruction

目　　次

CONTENTS

頁 Page

一、引　言 Introduction ········· I

二、品種來源及統計 Classification of varieties according to country of origin ······ II—III

三、品種性狀調查及表示方法 Symbols used in character description ········· IV—IX

四、品種名錄 List of varieties ········· 1—36

1. 中國臺灣育成種 Varieties bred in Taiwan, China ········· 1
2. 中國臺灣本地種 Native varieties of Taiwan, China ········· 1
3. 中國大陸種 Varieties from Mainland China ········· 3
4. 日本種 Varieties introduced from Japan ········· 5
5. 琉球種 Varieties introduced from Ryukyu ········· 9
6. 菲律賓種 Varieties introduced from Philippines ········· 9
7. 越南種 Varieties introduced from Vietnam ········· 9
8. 泰國種 Varieties introduced from Thailand ········· 9
9. 馬來西亞種 Varieties introduced from Malaysia ········· 9
10. 印尼種 Varieties introduced from Indonesia ········· 11
11. 印度種 Varieties introduced from India ········· 11
12. 錫蘭種 Varieties introduced from Ceylon ········· 11
13. 巴基斯坦種 Varieties introduced from Pakistan ········· 13
14. 以色列種 Varieties introduced from Israel ········· 13
15. 蘇丹種 Varieties introduced from Sudan ········· 15
16. 達荷美種 Varieties introduced from Dahomey ········· 15
17. 賴比瑞亞種 Varieties introduced from Liberia ········· 15
18. 剛果種 Varieties introduced from Congo ········· 15
19. 多哥種 Varieties introduced from Togo ········· 17
20. 馬拉加西種 Varieties introduced from Malagasy ········· 17
21. 南非聯邦種 Varieties introduced from Union of South Africa ········· 17
22. 美國種 Varieties introduced from United States of America ········· 19
23. 古巴種 Varieties introduced from Cuba ········· 35
24. 巴西種 Varieties introduced from Brazil ········· 35

引　　　　　言

Introduction

近年來各試驗場所為了落花生育種工作的需要，紛向國外徵集品種，到目前為止，為數已達 458 品種，且有逐漸增加之趨勢，為明瞭各品種之特性，以發揮引種之功用，中國農村復興委員會特於民國五十二年補助臺灣省農業試驗所，進行落花生保存品種特性調查，並將調查之結果彙編成「落花生品種名錄」，藉供省內育種及有關試驗之參考。

本名錄所記載之品種計 498 種，其中包括農業試驗所保存本省代表性之土種27種，及各試驗場所育成改良種13種，其餘均為先後自國外引進，引進地區包括亞洲、非洲、美洲二十一國家，及我國大陸各省，其中由農業試驗所林興君等引進者 136 種，臺中區農業改良場林薰生君引進者50種，臺南區農業改良場蘇匡基君引進者27種，臺東區農業改良場王魯滌君引進者 245 種。

本名錄為便於用者檢索起見，品種按引入國家分別編錄，然後再根據Spanish、Virginia、Valencia 三種類型分列，在同一類型內品種按英文首字字母先後順序編列。特性調查因大部品種引入時間甚短，同時因分散各場所，故初步由農業試驗所、臺南及臺東區農業改良場各就所保存之品種對九種重要性狀加以記載，其他性狀尚在繼續調查，待全部完成時，另行刊印更詳確之記錄，以供參考。

本書承農復會技正陳　遲先生之鼓勵，並詳予校閱，提出許多修正，特此誌謝！

品種來源及統計

Classification of varieties according to country of origin

Country of origin	Code number from — to	Total number of varieties
中國臺灣 (Taiwan, China)		
育成種 (Locally-bred varieties)		
Spanish type	0001——0011	11
Virginia type	0101——0102	2
本地種 (Native varieties)		
Spanish type	0301——0323	23
Virginia type	0401——0404	4
中國大陸種 (Mainland China)		
Spanish type	0601——0607	7
Virginia type	0701——0705	5
日本種 (Japan)		
Spanish type	0901——0932	32
Virginia type	1001——1029	29
Valencia type	1101——1105	5
琉球種 (Ryukyu)		
Spanish type	1201——1202	2
Virginia type	1301——1301	1
菲律賓種 (Philippines)		
Spanish type	1501——1503	3
Virginia type	1601——1602	2
Valencia type	1701——1702	2
越南種 (Vietnam)		
Spanish type	1801——1806	6
泰國種 (Thailand)		
Spanish type	2101——2102	2
馬來西亞種 (Malaysia)		
Spanish type	2401——2401	1
印尼種 (Indonesia)		
Spanish type	2701——2710	10
印度種 (India)		
Spanish type	3001——3009	9
Virginia type	3101——3104	4

錫　蘭　種 (Ceylon)

Valencia type	3501——3501	1

巴基斯坦種 (Pakistan)

Spanish type	3601——3603	3

以色列種 (Israel)

Spanish type	3901——3902	2
Virginia type	4001——4003	3

蘇　丹　種 (Sudan)

Spanish type	4201——4203	3
Valencia type	4401——4401	1

達荷美種 (Dahomey)

Spanish type	4501——4501	1
Virginia type	4601——4612	12
Valencia type	4701——4701	1

賴比瑞亞種 (Liberia)

Virginia type	4901——4901	1

剛　果　種 (Congo)

Spanish type	5101——5102	2
Virginia type	5201——5202	2
Valencia type	5301——5301	1

多　哥　種 (Togo)

Virginia type	5501——5501	1

馬拉加西種 (Malagasy)

Virginia type	5801——5802	2

南非聯邦種 (Union of South Africa)

Spanish type	6001——6008	8
Virginia type	6101——6108	8

美　國　種 (U. S. A.)

Spanish type	6301——6461	161
Virginia type	7301——7419	119
Valencia type	8301——8301	1

古　巴　種 (Cuba)

Spanish type	9301——9301	1

巴　西　種 (Brazil)

Spanish type	9601——9603	3
Valencia type	9801——9801	1

品 種 性 狀 調 查 及 表 示 方 法

Symbols used for character description

一、成 熟 性 (Maturity)

根據播種至成熟之日數，分早、中、晚熟三種，在 130 日以內成熟者爲早熟，在 130～150 日以內成熟者爲中熟，在 150 日以上成熟者爲晚熟。

早熟 E……………………Early, less than 130 days,

中熟 M……………………Medium, 130-150 days,

晚熟 L……………………Late, more than 150 days,

二、生長習性 (Growth Habit)

依照植株生長形態，分直立性、半立性及匍匐性三種，其標準見第一圖 (Fig. 1)。

直立性 Er…………………Erect

半立性 Int…………………Intermediate

匍匐性 Pros………………Prostrate

三、莢果形狀 (Pod Shape)

依莢果形狀，分長圓形、長筒形、中筒形、短圓形及小筒形五種，其標準見第二圖 (Fig. 2)。

長圓形 PC…………………Plump Cylindrical

長筒形 LC…………………Long Cylindrical

中筒形 MC ………………Medium Cylindrical

短圓形 SPC………………Short Plump Cylindrical

小筒形 SC…………………Small Cylindrical

四、莢果大小 (Pod Size)

調查莢果自果蒂到喙嘴頂端之長度及在基莖腹部之寬度 (Length × width in cm.) 表示，每品種調查50莢平均。

五、果　　腰 (Constriction)

分深、中、淺三種，其標準見第三圖 (Fig. 3)。

深 Dp………………………Deep

中 M………………………Medium

淺 Sh………………………Shallow

六、網　　紋 (Reticulation)

分光滑、中等及粗糙三種，其標準見第四圖 (Fig. 4)。

光滑 Sm……………………Smooth

中等 M……………………Medium

粗糙 Ro……………………Rough

七、種子形狀 (Seed Shape)

分球圓形、橢圓形及長橢圓形三種，其標準第五圖（Fig. 5）。

球 圓 形 Sph……………Spherical

橢 圓 形 El………………Eliptical

長橢圓形 Ob………………Oblong

八、種子大小 (Seed Size)

分大粒、中粒及小粒三種，其千粒重在 350 公克以下者爲小粒，在 350～500 公克以內者爲中粒，在 500 公克以上者爲大粒。

大粒 L……………………Large, over 500g. per 1,000 seeds.

中粒 M……………………Medium, 350～500g. per 1,000 seeds.

小粒 S……………………Small, belows 350g. per 1,000 seeds.

九、種皮色 (Seed Coat Color)

分白、粉紅、淡紅、肉紅、淡肉紅、紅、紅斑白、褐、紫、紫紅、紫黑、黑等12種。

白 W……………………White

粉紅 Pi……………………Pink

淡紅 Ro……………………Rose

肉紅 F……………………Fresh

淡肉紅 Lt.F………………Lt. Fresh

紅 R……………………Red

紅斑白 RWS………………Red & White Splash

褐 LB…………………Light Brown

紫 P……………………Purple

紫紅 PR…………………Purple Red

紫黑 PB…………………Purple Black

黑 B……………………Black



直立性 Erect



半立性 Intermediate

第一圖：(Figure I)
生長習性 Growth Habit

匍匐性 Prostrate

第二圖：(Figure 2)
莢果形狀 Pod Shape



長圓形 Plump Cylindrical



長筒形 Long Cylindrical



中筒形 Medium Cylindrical



短圓形 Short Plump Cylindrical



小筒形 Small Cylindrical

第三圖：(Figure 3)
果腰 Constriction

深 Deep

中 Medium

淺 Shallow



第四圖：(Figure 4)
網紋 Reticulation



粗 糙 Rough　　中 等 Medium　　光 滑 Smooth

第五圖：(Figure 5)
種子形狀 Seed Shape



長橢圓形 Oblong　　橢圓形 Eliptical　　球圓形 Spherical

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name		成熟性 Maturity	生長習性 Growth Habit	形狀 Shape

中國臺灣育成種 (Varieties bred in Taiwan, China)

Spanish type

0001	西班牙白	Spanish white	E	Er	MC
0002	臺南白油豆1號	Tainan pai-yu-tou No.1	E	Er	SPC
0003	臺南白油豆2號	Tainan pai-yu-tou No.2	E	Er	MC
0004	臺南白油豆5號	Tainan pai-yu-tou No.5	E	Er	MC
0005	臺南6號	Tainan No.6	E	Er	MC
0006	臺南7號	Tainan No.7	E	Er	MC
0007	臺南8號	Tainan No.8	E	Er	MC
0008	青島	Tsingtao	E	Er	MC
0009	臺農1號	Tainung No.1	E	Er	MC
0010	臺農2號	Tainung No.2	E	Er	MC
0011	臺農3號	Tainung No.3	E	Er	MC

Virginia type

0101	澎湖1號	Penghu No.1	L	Pros	LC
0102	澎湖2號	Penghu No.2	L	Pros	LC

中國臺灣本地種 (Native varieties of Taiwan, China)

Spanish type

0301	竹南白油豆	Chunan pai-yu-tou	E	Er	MC
0302	彰化本地種	Changhua local	E	Er	MC
0303	長莢種	Chang-chia vriety	E	Er	MC
0304	二花	Erh-hua	E	Er	MC
0305	豐里油豆	Fengli yu-tou	E	Er	MC
0306	豐里大公豆	Fengli ta-kung-tou	E	Er	MC
0307	番地1號	Fanti No.1	E	Er	MC
0308	番地17號	Fanti No.17	E	Er	MC
0309	番地24號	Fanti No.24	E	Er	MC
0310	番地41號	Fanti No.41	E	Er	MC
0311	花蓮本地種(一)	Hualien local 1	E	Er	SPC
0312	花蓮本地種(二)	Hualien local 2	E	Er	MC
0313	宜蘭本地種(一)	Ilan local 1	E	Er	MC
0314	宜蘭本地種(二)	Ilan local 2	E	Er	MC
0315	光復鄉(一)	Kuangfu local 1	E	Er	MC

莢 Pod 果			種 Seed 子		
大小 Size (cm.)	果腰 Constriction	網紋 Reticulation	形狀 Shape	大小 Size	種皮色 Coat Color
2.59×1.43	M	M	Sph	M	Ros
2.33×1.57	Sh	M	Sph	M	Ros
2.75×1.47	M	M	El	M	Ros
3.10×1.22	Dp	Ro	El	M	Ros
2.55×1.31	M	M	Sph	S	Ros
2.73×1.35	M	M	Sph	M	Ros
2.65×1.31	M	M	El	M	Ros
2.96×1.34	M	M	El	M	Ros
2.99×1.44	M	M	El	M	Ros
2.88×1.32	M	M	El	M	Ros
2.52×1.44	Sh	M	Sph	M	Ros
4.06×1.19	M	Ro	Ob	L	LB
4.02×1.32	Sh	Ro	Ob	L	LB
3.03×1.47	M	M	El	M	Ros
2.98×14.7	M	M	El	M	Ros
2.78×1.07	M	Ro	El	M	Ros
2.85×1.33	M	Ro	El	M	Ros
2.92×1.40	M	M	El	M	Ros
2.89×1.36	M	M	El	M	Ros
2.72×1.50	Sh	M	Sph	M	Ros
2.84×1.30	M	M	El	M	Ros
3.03×1.33	M	M	El	M	Ros
2.91×1.41	M	M	El	M	Ros
2.65×1.49	Sh	Ro	El	M	Ros
2.91×1.28	M	M	El	M	Ros
2.99×1.49	Dp	Ro	El	M	Ros
2.93×1.57	Dp	Ro	El	M	Ros
2.85×1.50	Sh	Ro	El	M	Ros

品種代號 Code Number	品	種名稱 Variety Name	成熟性 Maturity	生長習性 Growth Habit	形狀 Shape
0316	光復鄉(二)	Kuangfu local 2	E	Er	SPC
0317	龍潭油豆	Lungtan yu-tou	E	Er	MC
0318	北港白油豆	Peikang pai-yu-tou	E	Er	MC
0319	屏東油豆	Pingtung yu-tou	E	Er	MC
0320	臺南白油豆	Tainan pai-yu-tou	E	Er	MC
0321	通霄老公仔豆	Tunghsiao lao-kung-tzu-tou	E	Er	MC
0322	造橋老公仔豆	Tsaochiao lao-kung-tzu-tou	E	Er	SPC
0323	白色小粒	White small seed	E	Er	MC

Virginia type

0401	立枝仔	Li-chih-tzu	M	Int	MC
0402	大冇	Ta-pang	L	Pros	MC
0403	臺北大粒	Taipei large seed	L	Pros	MC
0404	鴛鴦豆	Yuan-yang-tou	L	Pros	LC

中國大陸種 (Varieties from Mainland China)

Spanish type

0601	懷遠花生	Huaiyuan local	E	Er	MC
0602		Kart 673	E	Er	MC
0603	金門種	Kinmen local	E	Er	MC
0604	北流	Peiliou	E	Er	MC
0605	青島種	Tsingtao local	E	Er	MC
0606	玉林(一)	Yulin 1	E	Er	MC
0607	玉林(二)	Yulin 2	E	Er	MC

Virginia type

0701	膠州府產	Chiaochou local	M	Int	MC
0702	鄭州花生	Chengchou local	M	Int	MC
0703	壽縣花生	Shoushien local	L	Pros	MC
0704	商縣花生	Shangshien local	L	Pros	MC
0705	曹州花生	Tsaochou local	L	Pros	MC

莢 Pod 果			種 Seed 子		
大小 Size (cm.)	果腰 Constriction	網紋 Reticulation	形状 Shape	大小 Size	種皮色 Coat Color
2.88×1.57	Sh	Ro	El	M	Ros
2.96×1.39	M	Ro	El	M	Ros
2.83×1.46	Sh	M	El	M	Ros
2.97×1.47	Sh	Ro	Sph	M	Ros
2.69×1.51	Sh	M	Sph	M	Ros
3.17×1.37	M	Ro	El	M	Ros
2.64×1.27	M	Ro	El	M	Ros
2.77×1.29	Sh	M	Sph	M	W
3.42×1.32	M	M	Ob	L	F
3.31×1.23	M	M	Ob	L	F
3.40×1.45	Sh	M	Ob	L	LB
3.21×1.18	M	R	Ob	L	LB
2.89×1.24	M	M	El	M	Ros
3.20×1.46	M	Ro	El	M	Ros
3.02×1.29	Sh	M	El	M	Ros
3.15×1.49	M	M	El	M	Ros
2.90×1.21	M	M	El	M	Ros
3.05×1.38	M	M	El	M	Ros
3.03×13.4	M	M	El	M	Ros
3.25×1.23	M	M	Ob	L	LB
3.20×1.35	Sh	M	Ob	L	F
3.30×1.35	Sh	M	Ob	L	Lt.F
3.44×1.17	Sh	M	Ob	L	L.tF
3.33×1.21	M	Ro	Ob	L	F

品種代號 Code Number	品 種 名 稱 Variety Name		成熟性 Maturity	生長習性 Growth Habit	形状 Shape

日本種 (Varieties introduced from Japan)

Spanish type

0901	赤小粒	Aka small seed	E	Er	SPC
0902	赤南京	Aka Nankin	E	Er	SPC
0903	千葉小粒	Chiba small seed	E	Er	SC
0904	富士見小粒	Fujimi small seed	E	Er	MC
0905	北條小粒	Hokuzyo small seed	E	Er	MC
0906	白油 7-3	Hakuyu 7-3	E	Er	SC
0907	盃 性	Haisei	E	Er	SC
0908	茨城立中粒	Ibaragi tachi medium seed	E	Er	MC
0909	印度4號	India No.4	E	Er	MC
0910	石川黑種	Ishikawa kuroshu	E	Er	MC
0311	日本小粒	Japan small seed	E	Er	SC
0912	神奈川白小粒	Kanagawa white small seed	E	Er	MC
0913	神奈川小粒	Kanagawa small seed	E	Er	SC
0914	黃 粒	Kworiu	E	Er	LC
0915	金 時	Kintoki	E	Er	SC
0916	宮崎小粒	Miyazake small seed	E	Er	MC
0917	三重小粒	Miye small seed	E	Er	MC
0918	三島箱根	Mishima hakone	E	Er	SPC
0919	南京小粒	Nankin small seed	E	Er	MC
0920	新田在來小粒	Niita local small seed	E	Er	SC
0921	沼津在來1號	Numazu local No.1	E	Er	SC
0922	大野小粒	Ohno small seed	E	Er	SC
0923	靜岡小粒	Shizuoka small seed	E	Er	MC
0924	靜岡天上豆	Shizuoka tenzyo mame	E	Er	MC
0925	白南京	Shiro Nankin	E	Er	MC
0926	西貢種	Saigon local	E	Er	MC
0927		Southern cross	E	Er	SC
0928	東京小粒	Tokyo small seed	E	Er	MC
0929	德島在來	Tokusima local	E	Er	MC
0930	利根在來	Tone local	E	Er	MC
0931	海上小粒	Umigami small seed	E	Er	SC
0932	八日市場小粒	Yokkaichiba small seed	E	Er	MC

莢 Pod 果			種 Seed 子		
大小 Size (cm.)	果腰 Constriction	網紋 Reticulation	形狀 Shape	大小 Size	種皮色 Coat Color
2.43×1.19	Sh	M	Sph	S	R
2.60×1.30	Sh	M	Sph	M	R
2.71×1.48	Sh	M	Sph	M	Ros
2.68×1.13	Sh	M	Sph	S	Lt.Pi
2.90×1.34	M	M	El	M	R
2.45×1.19	Sh	M	Sph	L	Lt.Pi
2.20×0.95	M	M	Sph	S	Ros
2.67×1.38	Sh	M	Ob	M	R
2.48×1.14	Sh	M	Sph	M	Ros
2.69×1.22	Dp	M	Sph	M	R
2.38×1.21	Sh	M	Sph	S	Ros
3.05×1.36	M	Ro	El	M	Ros
2.45×1.30	M	M	Sph	S	Ros
3.44×1.44	S	M	Sph	M	Ros
2.94×1.41	M	M	El	M	R
2.99×1.37	M	Ro	El	M	Ros
2.64×1.45	Sh	M	El	M	Ros
2.35×1.25	Sh	M	Sph	S	Ros
3.12×1.25	M	Ro	El	M	R
2.38×1.12	Sh	M	Sph	S	R
2.20×0.98	Sh	M	Sph	S	Pi
2.85×1.00	Sh	M	Sph	M	Pi
3.03×1.39	M	Ro	El	M	Ros
2.98×1.38	M	M	El	M	Ros
3.01×1.48	Dp	Ro	El	M	Ros
3.45×1.35	Dp	M	Sph	M	Ros
2.79×1.41	M	Ro	El	M	Ros
31.0×13.5	M	M	Ob	M	R
2.53×0.88	Sh	M	Sph	M	Pi
3.19×1.33	S	M	Sph	M	Ros
2.15×1.09	Sh	M	Sph	S	Ros
2.91×1.28	M	M	El	M	Ros

品種代號 Code Number	品種名稱	Variety Name	成熟性 Maturity	生長習性 Growth Habit	形狀 Shape
Virginia type					
1001	備中大粒	Bichu large seed	M	Int	LC
1002	千葉中粒	Chiba medium seed	L	Pros	MC
1003	日本中國大粒	Chugoku large seed	L	Pros	MC
1004	日本中國種	Chugoku local	L	Int	LC
1005	千葉大粒74號	Chiba large seed No.74	L	Pros	LC
1006	千葉半立	Chiba bunch	M	Int	MC
1007	千葉中粒43號	Chiba medium seed No.43	L	Pros	LC
1008	千葉中粒55號	Chiba medium seed No.55	L	Pros	LC
1009	千葉45號	Chiba No.45	M	Pros	LC
1010	千葉55號	Chiba No.55	M		
1011	中國落花生	Chinese peanut	M		
1012	改良富士宮	Fujimiya improved	M	Pros	LC
1013	細根大粒	Hosone large seed	L	Pros	MC
1014	改良譽田	Honda improved	M	Pros	LC
1015	鹿兒島大粒	Kagoshima large seed	M	Int	MC
1016	久留米1號	Kurume No.1	L	Pros	LC
1017	久留米2號	Kurume No.2	L	Pros	MC
1018	久留米3號	Kurume No.3	M	Int	MC
1019	鹿兒島甘油	Kagoshima amayu	M	Pros	LC
1020	宮崎中粒	Miyazaki medium seed	L	Pros	MC
1021	三重大粒	Miye large seed	L	Pros	LC
1022	改良雄踏	Ofumi improved	M	Er	LC
1023		PE-52	L	Pros	LC
1024	立落花生	Tachi rakkasei	L	Pros	MC
1025	種子ケ島	Tanegazima	L	Pros	LC
1026	立駱駝1號	Tachi rakuda No.	M	Er	LC
1027	立駱駝39號	Tachi rakuda No.39	L	Int	MC
1028	立落花生1號	Tachi rakkasei No.1	M	Int	PC
1029	改良種田岡	Taoka improved	M		
Valencia type					
1101	飽託中粒	Hotaku medium seed	E	Er	MC
1102	神奈川立落花生	Kanagawa tachi rakkasei	E	Er	LC
1103	PE 油落花生	PE oil peanut	E	Er	LC
1104		PE-42	E	Er	LC
1105		PE Valencia	E	Er	LC

莢 果 Pod			種 子 Seed		
大 小 Size (cm.)	果 腰 Constriction	網 紋 Reticulation	形 狀 Shape	大 小 Size	種皮色 Coat Color
3.69×1.45	M	M	Ob	L	F
2.89×1.11	M	M	Ob	L	Lt.F
3.22×1.16	Sh	Sm	Ob	L	LB
3.48×1.32	M	M	Ob	L	LB
3.84×1.62	Sh	Sm	Ob	L	F
3.63×1.62	Sh	M	Ob	L	Ros
4.11×1.26	Sh	M	Ob	L	Ros
3.05×1.11	Sh	M	Ob	L	Ros
3.42×1.29	Sh	M	Ob	L	Lt.Pi
					Ros
					Ros
4.07×1.36	Sh	M	Ob	L	Ros
3.25×1.21	Sh	M	El	L	Lt.F
3.24×1.22	Sh	M	Ob	L	Ros
3.24×1.39	Sh	M	Ob	L	Ros
3.63×1.36	Sh	M	Ob	L	LB
2.88×1.27	Sh	M	Ob	L	LB
3.26×1.39	M	M	Ob	L	Lt.F
3.48×1.20	Dp	M	Ob	L	R
3.30×1.26	Sh	M	Ob	L	Ros
3.32×1.28	M	M	Ob	L	Lt.F
3.76×1.44	Sh	M	Ob	L	Lt.Pi
3.46×1.22	Sh	Ro	Ob	L	LB
3.22×1.54	Sh	Ro	Ob	L	F
3.63×1.55	Sh	M	Ob	L	Ros
3.64×1.27	Sh	M	Ob	L	Lt.Pi
2.86×1.15	Sh	M	Ob	L	F
3.43×1.27	Sh	M	Ob	L	Ros
					Ros
2.72×1.30	M	M	Sph	M	Rcs
3.81×1.35	Dp	M	Sph	M	Ros
3.70×1.46	M	Sm	El	M	R
3.88×1.38	M	Sm	Sph	S	R
3.79×1.42	M	Sm	El	M	R

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name		成熟性 Maturity	生長習性 Growth Habit	形狀 Shape
琉球種 (Varieties introduced from Ryukyu)					
Spanish type					
1201	沖繩中粒	Okinawa medium seed	E	Er	
1202	琉球花生	Ryukyu peanut	E	Er	MC
Virginia type					
1301	琉 球 種	Ryukyu variety	L	Int	LC
菲律賓種 (Varieties introduced from Philippines)					
Spanish type					
1501		Native white	E	Er	MC
1502		Native brown	E	Er	MC
1503		Tirik	E	Er	MC
Virginia type					
1601		North Manila	L	Pros	LC
1602		South Manila	L	Pros	LC
Valencia type					
1701		Kinorales	E	Er	LC
1702		E. G. red	E	Er	MC
越南種 (Varieties introduced from Vietnam)					
Spanish type					
1801	越南順化種	Hue variety	E	Er	MC
1802		Months (Quáng-Tri)	E	Er	SC
1803		Mãi (Kiên-Hòã)	E	Er	SC
1804		Thúa-Thiên	E	Er	SC
1805		Táu (An-Giang)	E	Er	SPC
1806		Rǎ̃n (Biên-Hòu)	E	Er	SC
泰國種 (Varieties introduced from Thailand)					
Spanish type					
2101		Chierg mai	E	Er	MC
2102		Sarin	E	Er	MC
馬來西亞種 (Malaysia Varieties)					
Spanish type					
2401	馬來亞種	Malaya variety	E	Er	MC

莢 Pod 果			種 Seed 子		
大小 Size (cm.)	果腰 Constriction	網紋 Reticulation	形狀 Shape	大小 Size	種皮色 Coat Color
3.14×1.39	M	M	El	M	Ros
3.72×1.63	M	M	Ob	L	F
2.47×1.29	M	M	El	M	Ros
2.79×1.34	M	M	El	M	Ros
2.88×1.44	Sh	M	El	M	Ros
3.65×1.37	Sh	M	Ob	L	LB
3.65×1.27	M	Ro	Ob	L	F
3.47×1.45	M	M	El	M	R
2.99×1.55	Sh	M	El	M	R
2.99×1.49	Dp	M	El	S	Ros
2.27×1.29	Sh	M	Sph	S	Ros
2.24×1.12	Sh	Sm	Sph	S	Ros
2.37×1.25	Sh	M	Sph	S	Ros
2.48×1.38	Sh	S	Sph	M	Ros
2.30×1.35	Sh	Sm	Sph	S	Ros
2.87×1.50	M	Ro	El	M	Ros
3.04×1.46	Sh	Ro	El	M	Ros
3.28×1.39	M	Ro	El	M	R

品種代號 Code Number	品種名稱	Variety Name	成熟性 Maturity	生長習性 Growth Habit	形狀 Shape
印尼種 (Vareties introduced from Indonesia)					
Spanish type					
2701	爪哇小粒1號	Java small seed No.1	E	Er	MC
2702	爪哇小粒2號	Java small seed No.2	E	Er	MC
2703	爪哇小粒3號	Java small seed No.3	E	Er	MC
2704	爪哇小粒4號	Java small seed No.4	E	Er	MC
2705	爪哇小粒5號	Java small seed No.5	E	Er	MC
2706	爪哇小粒6號	Java small seed No.6	E	Er	MC
2707		Java No.13	E	Er	MC
2708	爪哇純系21號	Java pure strain No.21	E	Er	MC
2709	爪哇純系31號	Java pure strain No.31	E	Er	MC
2710	爪 哇 種	Java variety	E	Er	MC
印度種 (Varieteies introduced from India)					
Spanish type					
3001		Dharwar sp. 5	E	Er	MC
3002		Dharwar powsdihery	E	Er	MC
3003		Groundnut T-32	E	Er	SP
3004		Indian spanish	E	Er	MC
3005	印度花生	Indian peanut	E	Er	MC
3006		Kopergaon sp. imp.	E	Er	MC
3007		Kopergaon K-3	E	Er	MC
3008		Kopergaon I dharwar	E	Er	MC
3009		Spanish improved	E	Er	MC
Virginia type					
3101	印度大粒	Indian large seed	L	Pros	LC
3102		Indian virginia	L	Pros	MC
3103		Groundnut T-28	L	Pros	MC
3104		Groundnut T-99	L	Int	MC
錫蘭種 (Varities introduced from Ceylon)					
Valencia type					
3501		Ceylon E-94	E	Er	MC

莢 Pod	果		種 Seed	子	
大小 Size (cm.)	果腰 Constriction	網紋 Reticulation	形状 Shape	大小 Size	種皮色 Coat Color
3.01×1.34	M	Ro	El	M	Ros
2.84×1.04	M	M	El	M	R
3.13×1.12	M	M	El	M	R
2.84×1.36	Sh	M	El	M	Ros
3.14×1.50	Sh	M	El	M	R
3.00×1.32	M	M	El	M	R
2.76×1.37	M	M	El	M	R
3.11×1.46	M	M	El	M	Ros
3.09×1.49	M	M	El	M	Ros
3.07×1.40	M	M	El	M	Ros
3.00×1.49	M	M	El	M	Ros
3.20×1.42	M	M	El	M	Ros
2.30×1.11	M	M	Sph	S	Ros
2.72×1.30	M	M	Sph	M	Ros
2.83×1.38	Sh	M	El	M	Ros
3.24×1.47	M	M	El	M	R
2.73×1.47	M	M	El	M	R
2.95×1.38	Sh	M	El	M	Ros
2.98×1.41	M	M	El	M	Ros
3.58×1.34	M	Ro	Ob	L	F
3.37×1.20	Sh	M	Ob	L	F
2.96×1.21	Sh	M	El	L	LB
3.22×1.50	Sh	Ro	Ob	L	R
2.98×1.20	Sh	Sm	Sph	S	R

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name	成熟性 Maturity	生長習性 Growth Habit	形狀 Shape

巴基斯坦種 (Varieties introduced from Pakistan)

Spanish type

3601	Dacca 1	E	Er	MC
3602	Dacca	E	Er	MC
3603	Dacca 3	E	Er	SC

以色列種 (Varieties intdoruced from Israel)

Spanish type

3901	Rechovet 33 sp. imp.	E	Er	MC
3902	Spanish improved	E	Er	MC

Virginia type

4001	Virginia red	L	Int	LC
4002	Virginia improved	L	Int	LC
4003	Virginia improved B	L	Er	LC

莢 Pod 果			種 Seed 子		
大小 Size (cm.)	果腰 Constriction	網紋 Reticulation	形状 Shape	大小 Size	種皮色 Coat Color
2.82×1.26	M	M	El	M	Ros
2.80×1.30	M	M	El	M	Ros
2.49×1.17	Sh	M	Sph	S	Ros
2.92×1.36	M	Ro	El	M	Ros
2.81×1.26	M	M	El	M	Ros
3.69×1.61	M	Sm	Ob	L	R
3.68×1.57	M	Ro	Ob	L	LB
3.57×1.13	Sh	M	Ob	L	Ros

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name	成熟性 Maturity	生長習性 Growth Habit	形狀 Shape
蘇丹種 (Varieties introduced from Sudan)				
Spanish type				
4201	B 730	E	Er	MC
4202	Cocal	E	Er	SPC
4203	Coriante	E	Er	LC
Valencia type				
4401	A 33	E	Er	LC
達荷美種 (Varieties introduced from Dahomey)				
Spanish type				
4501	Coyai-de 15	E	Er	LC
Virginia type				
4601	Arachide ferthe	L	Int	MC
4602	Arachide 4821	L	Int	MC
4603	Arachide 4834	L	Int	MC
4604	Arachide 4838	L	Int	SPC
4605	Arachide 4844	L	Int	MC
4606	Arachide 4845	L	Int	SP
4607	Arachide 5211	L	Int	SPC
4608	Arachide 28206	L	Int	MC
4609	Arachide 28207	L	Int	MC
4610	Arachide 48111	L	Int	SPC
4611	Arachide 48115	L	Int	SPC
4612	Peanut 48-37	L	Int	MC
Valencia type				
4701	Save	E	Er	LC
賴比瑞亞種 (Varieties introduced from Liberia)				
Virginia type				
4901	Liberia	M	Er	SC
剛果種 (Varieties introduced from Congo)				
Spanish type				
5101	A 124b	E	Er	LC
5102	H 6	E	Er	LC
Virginia type				
5201	155 UVB	L	Er	PC
5202	232 VBU-11	L	Er	PC

莢 Pod	果		種 Seed	子	
大 小 Size (cm.)	果 腰 Constriction	網 紋 Reticulation	形 狀 Shape	大 小 Size	種皮色 Coat Color
2.73×1.09	Sh	M	Sph	M	Pi
2.26×1.15	Sh	M	Sph	M	Ros
3.47×0.97	Sh	M	Sph	M	P
4.33×0.84	M	M	Ob	M	R
3.55×1.08	M	M	Sph	S	Ros
2.68×1.28	Sh	M	Ob	M	Lt.F
2.98×1.20	Sh	M	Ob	M	Lt.F
2.69×1.16	Sh	M	Ob	M	Lt.F
2.21×1.03	Sh	M	Ob	M	Lt.F
2.71×1.36	Sh	M	Ob	M	Lt.F
2.42×1.02	Sh	M	Ob	M	Lt.F
2.40×1.18	Sh	M	Ob	M	LB
2.92×1.39	Sh	M	Ob	M	Lt.F
2.75×1.27	Sh	M	Ob	M	F
2.25×1.07	Sh	M	El	M	F
2.53×1.18	Sh	M	Ob	M	F
2.85×1.14	Sh	M	Ob	M	LB
3.55×1.01	M	M	Sph	S	Ros
2.44×1.14	Sh	M	Ob		LB
4.03×1.45	Sh	M	Sph	M	R
3.43×1.46	Sh	Ro	El	M	R
3.13×1.59	M	Sm	Ob	L	R
3.68×1.78	Dp	Sm	Ob	L	R

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name	成熟性 Maturity	生長習性 Growth Habit	形狀 Shape
Valencia type				
5301	H 3	E	Er	LC
多哥種 (Varieties introduced from Togo)				
Virginia type				
5501	Togo local	L	Er	SPC
馬拉加西種 (Varieties introduced from Malagasy)				
Virginia type				
5801	Binche d' Israel	L	Int	PC
5802	Kirazomene	L	Int	PC
南非聯邦種 (Varieties introduced from Union of South Africa)				
Spanish type				
6001	Improved spanish			
6002	Mambeleo			
6003	N. C. white			
6004	N. C. red			
6005	Natal common			
6006	Nelson spanish			
6007	Namark			
6008	Small N. C. type			
Virginia type				
6101	51 G107 F1			
6102	N. C. × Harmony			
6103	N. C. × Kanyoma			
6104	Rosa (51G 21C F1)			
6105	Senegal 48-45			
6106	Senegal 48-15			
6107	Senegal 48-21			
6108	Large seeded ex Aust.			

莢果 Pod			種子 Seed		
大小 Size (cm.)	果腰 Constriction	網紋 Reticulation	形狀 Shape	大小 Size	種皮色 Coat Color
4.59×1.52	Sh	M	El	M	R
2.37×1.26	Sh	Sm	El	S	Ros
4.09×1.51	Dp	M	Ob	L	LB
3.28×1.72	Sh	Sm	Ob	L	LB
			El	S	Ros
			Sph	M	Ros
			El	S	W
			Sph	S	R
			Sph	M	Ros
			Sph	M	Ros
			Ob	M	Ros
			El	S	Ros
			Ob	M	Ros
			Ob	M	Ros
			Ob	M	Ros
			Ob	L	Ros
			Ob	L	LB
			Ob	M	LB
			Ob	L	LB
			Ob	L	LB

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name	成熟性 Maturity	生長習性 Growth Habit	形狀 Shape

美國種 (Varieties introduced from U.S.A.)

Spanish type

6301	Argentine	E	Er	MC
6302	B-115-13	E	Er	MC
6303	B115-21	E	Er	MC
6304	Dixie spanish	E	Er	MC
6305	Flarance (Imp. sp.)	E	Er	MC
6306	Fla. 378-5-4-B-3-1	E	Er	MC
6307	Improved sp. 2-B-48-1	E	Er	MC
6308	Spanish 18-38	E	Er	SC
6309	Spanish white	E	Er	MC
6310	Sp. 146-H-48-3	E	Er	MC
6311	Spaintex	E	Er	SC
6312	Spanish 2B	E	Er	MC
6313	Spanish 205	E	Er	MC
6314	Sp. 121,070	E	Er	MC
6315	Pearl	E	Er	SC
6316	NC. ACC. No. 393	L	Er	MC
6317	NC. ACC. No. 398	L	Er	MC
6318	NC. ACC. No. 400	L	Er	MC
6319	NC. ACC. No. 411	E	Er	MC
6320	NC. ACC. No. 412	E	Er	MC
6321	NC. ACC. No. 424		Er	MC
6322	NC. ACC. No. 427	E	Er	MC
6323	NC. ACC. No. 429	E	Er	
6324	NC. ACC. No. 434	E	Er	
6325	NC. ACC. No. 440	E	Er	
6326	NC. ACC. No. 443	E	Er	
6327	NC. ACC. No. 446	E	Er	
6328	NC. ACC. No. 453	E	Er	
6329	NC. ACC. No. 461	E	Er	
6330	NC. ACC. No. 470	E	Er	
6331	NC. ACC. No. 474	E	Er	
6332	NC. ACC. No. 475	E	Er	
6333	NC. ACC. No. 479	L	Er	SC
6334	NC. ACC. No. 489	E	Er	
6335	NC. ACC. No. 494	E	Er	

莢 Pod 果			種 Seed 子		
大 小 Size (cm.)	果 腰 Constriction	網 紋 Reticulation	形 狀 Shape	大 小 Size	種皮色 Coat Color
2.94×1.39	M	M	El	M	Ros
2.70×1.39	Sh	M	Sph	M	Ros
2.63×1.31	Dp	M	Sph	M	Ros
3.10×1.44	M	Ro	El	M	Ros
3.01×1.44	M	Ro	El	M	Ros
2.66×1.22	M	M	El	S	Ros
2.62×1.37	Sh	M	Sph	M	Ros
2.78×1.27	M	Ro	El	M	Ros
2.77×1.38	Sh	Ro	El	M	Ros
3.00×1.61	Dp	Ro	El	M	Ros
2.16×0.92	M	M	Sph	S	Ros
2.63×1.03	Sh	M	Sph	S	Ros
2.68×1.38	Sh	M	Sph	M	Ros
2.93×1.35	M	M	El	M	Ros
2.26×1.17	Sh	M	Sph	M	W
2.52×1.11	M			M	Ros.F
2.75×1.28	M			L	Ros.F
2.71×1.39	M			L	Ros
2.51×1.27	Sh			S	F
2.81×1.34	Sh				
3.21×1.38	Sh			L	Ros
2.46×1.26	Dp			M	Ros
2.97×1.36	M			M	Ros
2.41×1.17	M			M	F
2.85×1.30	M			M	F
2.64×1.38	Sh			M	PR
2.42×1.11	M			M	F
3.07×1.43	Sh			M	R
2.69×1.39	Sh			M	F
2.81×1.51	Sh			M	P
2.80×1.30	M			M	F
2.86×1.39	M			L	F
2.12×1.12	Dp			S	Ros
2.34×1.36	Sh			M	PR
2.48×1.17	M			M	F

品種代號 Code Number	品 種 名 稱 Variety Name	成熟性 Maturity	生長習性 Growth Habit	形狀 Shape
6336	NC. ACC. No. 495	E	Er	
6337	NC. ACC. No. 501	E	Er	
6338	NC. ACC. No. 503	E	Er	
6339	NC. ACC. No. 504	E	Er	
6340	NC. ACC. No. 512	E	Er	
6341	NC. ACC. No. 514	L	Er	
6342	NC. ACC. No. 515	L	Er	
6343	NC. ACC. No. 517	L	Er	
6344	NC. ACC. No. 519		Er	
6345	NC. ACC. No. 527	E	Er	
6346	NC. ACC. No. 528		Er	
6347	NC. ACC. No. 531		Er	
6348	NC. ACC. No. 534	E	Er	
6349	NC. ACC. No. 536	E	Er	
6350	NC. ACC. No. 541		Er	
6351	NC· ACC. No. 543	E	Er	
6352	NC. ACC. No. 544	L	Er	
6353	NC. ACC. No. 545	E	Er	
6354	NC. ACC. No. 551	L	Er	
6355	NC. ACC. No. 553	L	Er	
6356	NC. ACC. No. 558	L	Er	
6357	NC. ACC. No. 559	L	Er	
6358	NC. ACC. No. 560	L	Er	
6359	NC. ACC. No. 563		Er	
6360	NC. ACC. No. 568	L	Er	
6361	NC. ACC. No. 573	L	Er	
6362	NC. ACC. No. 581	L	Er	
6363	NC. ACC. No. 588	L	Er	
6364	NC. ACC. No. 589	L	Er	
6365	NC. ACC. No. 592	L	Er	
6366	NC. ACC. No. 593	L	Er	
6367	NC. ACC. No. 599		Er	
6368	NC. ACC. No. 602	L	Er	
6369	NC. ACC. No. 608		Er	
6370	NC. ACC. No. 619	L	Er	

莢 Pod	果		種 Seed	子	
大 小 Size (cm.)	果 腰 Constriction	網 紋 Reticulation	形 狀 Shape	大 小 Size	種皮色 Coat Color
2.54×1.32	M			M	Lt.F
2.49×1.13	Sh			M	Lt.F
2.59×1.32	Sh				Ros
2.41×1.23	Sh			S	Ros
2.87×1.40	Sh			M	PR
2.33×1.29	Sh			M	W
2.69×1.26	Sh			M	P.Ros
3.31×1.21	Sh			M	PR
2.46×1.28	Sh			M	F
2.56×1.28	Sh			M	Ros
2.97×1.11	M			M	
2.13×1.08	Sh			M	R
2.66×1.39	Sh			M	Lt.F
2.73×1.25	M			M	Ros
2.23×1.32	Dp			M	W
3.26×1.44	Sh			M	R
2.78×1.19	Dp			M	Ros.R
2.97×1.41	M			M	Lt.F
2.77×1.32	Dp			M	F
3.23×1.36	Sh			M	F
2.43×1.32	Sh				F
3.06×1.37	Sh			M	Lt.F
2.63×1.15	Sh			M	F
2.71×1.42	Sh			M	R
2.83×1.27	Sh			M	F
2.81×1.27	M			M	Ros
2.74×1.26	M			M	Ros
2.86×1.31	M			M	Ros.F
2.53×1.20	Dp			M	F
3.05×1.30	Sh			M	Ros
3.42×1.32	Sh			M	R
2.53×1.24	M			M	Ros
2.92×1.41	M			M	F
3.29×1.68	M			L	Ros

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name	成熟性 Maturity	生長習性 Growth Habit	形狀 Shape
6371	NC. ACC. No. 622	L	Er	
6372	NC. ACC. No. 624		Er	
6373	NC. ACC. No. 625	L	Er	SC
6374	NC. ACC. No. 643	L	Er	
6375	NC. ACC. No. 644		Er	
6376	NC. ACC. No. 647		Er	
6377	NC. ACC. No. 654		Er	
6378	NC. ACC. No. 677	L	Er	
6379	NC. ACC. No. 680	L	Er	
6380	NC. ACC. No. 686		Er	
6381	NC. ACC. No. 694		Er	
6382	NC. ACC. No. 707		Er	SC
6383	NC. ACC. No. 712	L	Er	
6384	NC. ACC. No. 721	L	Er	
6385	NC. ACC. No. 726	L	Er	
6386	NC. ACC. No. 728	L	Er	
6387	NC. ACC. No. 729		Er	
6388	NC. ACC. No. 730	L	Er	SC
6389	NC. ACC. No. 746		Er	
6390	NC. ACC. No. 747	L	Er	
6391	NC. ACC. No. 760	L	Er	
6392	NC. ACC. No. 761	L	Er	
6393	NC. ACC. No. 764		Er	
6394	NC. ACC. No. 766		Er	
6395	NC. ACC. No. 767		Er	SC
6396	NC. ACC. No. 768	L	Er	
6397	NC. ACC. No. 773	L	Er	
6398	NC. ACC. No. 774	L	Er	
6399	NC. ACC. No. 775	L	Er	
6400	NC. ACC. No. 776	L	Er	
6401	NC. ACC. No. 777		Er	
6402	NC. ACC. No. 821		Er	LC
6403	NC. ACC. No. 822		Er	LC
6404	NC. ACC. No. 863		Er	LC
6405	NC. ACC. No. 864		Er	LC

莢 果 Pod			種 子 Seed		
大小 Size (cm.)	果腰 Constriction	網紋 Reticulation	形狀 Shape	大小 Sizee	種皮色 Coat Color
3.04×1.42	M			M	F
2.32×1.04	M			M	Lt.F
2.28×1.10	Sh			S	Ros
2.93×1.25	M			M	Ros
2.92×1.23	Sh			M	P
2.60×1.37	Sh			M	Ros
3.38×1.63	Sh			M	Lt.F
3.13×1.38	M			M	P
2.49×1.22	M			M	F
2.50×1.31	M			M	Ros
3.04×1.36	M			M	Ros
2.25×1.01	Dp			M	Ros
2.65×1.29	M			M	Lt.F
2.96×1.18	M			M	F
2.76×1.30	Dp			M	PB
4.00×1.38	Sh			M	PR
2.90×1.24	M			L	Lt.F
2.34×1.21	Dp			M	F
3.09×1.36	Sh			M	Ros
2.67×1.38	Sh			M	Ros
2.01×1.15				M	Ros
2.39×1.30	Sh			L	PR
2.51×1.19	Sh				W
2.44×1.19	Sh			M	W
2.30×1.20	Sh			M	Lt.F
2.36×1.19	Sh			S	F
2.86×1.35	M			M	Lt.F
2.39×1.16	M			S	F
2.47×1.20	M				F
2.79×1.34	M			M	PB
2.83×1.29	M			M	P
2.52×1.40	Sh			L	PR
3.37×1.43	Dp			L	Ros
3.21×1.34	Sh			L	Ros
3.24×1.43	Sh			L	F

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name	成熟性 Maturity	生長習性 Growth Habit	形狀 Shape
6406	NC. ACC. No. 874		Er	LC
6407	NC. ACC. No. 883		Er	
6408	NC. ACC. No. 925		Er	
6409	NC. ACC. No. 926		Er	
6410	NC. ACC. No. 930		Er	
6411	NC. ACC. No. 941		Er	
6412	NC. ACC. No. 964		Er	
6413	NC. ACC. No. 967	L	Er	
6414	NC. ACC. No. 968		Er	
6415	NC. ACC. No. 969		Er	
6416	NC. ACC. No. 970		Er	LC
6417	NC. ACC. No. 972		Er	
6418	NC. ACC. No. 975		Er	
6419	NC. ACC. No. 976		Er	
6420	NC. ACC. No. 980		Er	
6421	NC. ACC. No. 981		Er	
6422	NC. ACC. No. 990	L	Er	
6423	NC. ACC. No. 994		Er	
6424	NC. ACC. No. 995	L	Er	
6425	NC. ACC. No. 1019	L	Er	LC
6426	NC. ACC. No. 1030		Er	
6427	NC. ACC. No. 1031		Er	
6428	NC. ACC. No. 1034		Er	
6429	NC. ACC. No. 1035	L	Er	
6430	NC. ACC. No. 1136		Er	PC
6431	NC. ACC. No. 1210		Er	
6432	NC. ACC. No. 1243		Er	
6433	NC. ACC. No. 1246		Er	
6434	NC. ACC. No. 1247		Er	
6435	NC. ACC. No. 1248		Er	
6436	NC. ACC. No. 1249		Er	
6437	NC. ACC. No. 1250		Er	
6438	NC. ACC. No. 1251		Er	
6439	NC. ACC. No. 1252		Er	
6440	NC. ACC. No. 1260		Er	

莢 Pod	果		種 Seed	子	
大 小 Size (cm.)	果 腰 Constriction	網 紋 Reticulation	形 狀 Shape	大 小 Size	種皮色 Coat Color
4.31×1.82	Sh			M	R
2.64×1.33	Sh			M	Ros
2.97×1.35	Sh			L	PR
2.40×1.17	M			M	Lt.F
2.54×1.30	M			M	F
2.69×1.40	Sh			M	F
2.32×1.20				S	Lt.F
2.53×1.33	M			M	Lt.F
3.21×1.27	M			L	R
2.60×1.30	Sh			M	Ros.F
3.75×1.37	Sh			S	F
3.32×1.37	Sh			M	PR
	M			S	W
3.26×1.33	Sh			M	Ros
2.22×1.03	Dp			S	F
2.40×1.27	M				Ros
2.27×1.15	Sh			S	Lt.F
2.30×1.04	M			M	F
2.70×1.38	M			M	PB
3.73×1.68	Dp			L	F
2.74×1.44	Dp			M	P
3.04×1.74	Dp			L	R
2.81×1.38	M			M	F
2.87×1.33	M			L	Lt.F
4.54×1.54	Sh			M	PR
3.03×1.30	Dp			M	Ros
3.00×1.25	M			M	F
2.85×1.35	Sh			M	Ros
2.82×1.44	Sh			M	F
3.10×1.41	Sh			M	Lt.F
2.88×1.49	Sh			M	F
2.71×1.28	M			M	F
3.13×1.39	Sh			M	Lt.F
3.19×1.42	Sh			M	PR
2.80×1.44	M			S	F

品種代號 Code Number	品 種 名 稱 Variety Name	成熟性 Maturity	生長習性 Growth Habit	形狀 Shape
6441	NC. ACC. No. 1251	L	Er	
6442	NC. ACC. No. 1262		Er	
6443	NC. ACC. No. 1263		Er	
6444	NC. ACC. No. 1264		Er	
6445	NC. ACC. No. 1267	L	Er	
6446	NC. ACC. No. 1276		Er	
6447	NC. ACC. No. 1278		Er	
6448	NC. ACC. No. 1279		Er	
6449	NC. ACC. No. 1283		Er	
6450	NC. ACC. No. 1291		Er	
6451	NC. ACC. No. 1292		Er	
6452	NC. ACC. No. 1295		Er	
6453	NC. ACC. No. 1300		Er	
6454	NC. ACC. No. 1301		Er	
6455	NC. ACC. No. 1318		Er	
6456	NC. ACC. No. 1325		Er	
6457	NC. ACC. No. 1329		Er	
6458	NC. ACC. No. 1333		Er	
6459	NC. ACC. No. 1338		Er	
6460	NC. ACC. No. 1342		Er	
6461	NC. ACC. No. 1345		Er	
Virginia type				
7301	B-110-20	M	Int	LC
7302	C-37	L	Int	LC
7303	C-37 red	L	Int	LC
7304	Dixie runner	M	Pros	MC
7305	Early runner	M	Pros	MC
7306	Fla. strain 396	L	Pros	LC
7307	Fla. strain 392-12	L	Pros	MC
7308	Florispan runner	M	Int	MC
7309	F334-AB	L	Pros	MC
7310	Holland sta. runner	L	Pros	MC
7311	Jambo runner J-11-L	L	Pros	PC
7312	PI. 136243	L	Pros	PC
7313	Southeastern runner 56-15	L	Pros	SPC
7314	Southeastern runner	L	Pros	SPC
7315	Virginia runner G-26	L	Pros	MC

莢 Pod	果		種 Seed		子
大小 Size (cm.)	果腰 Constriction	網紋 Reticulation	形状 Shape	大小 Size	種皮色 Coat Color
2.45×11.4	M			M	Ros
4.42×1.69	M			L	R
3.10×1.45	M			L	Lt.F
2.78×1.37	Sh			M	F
3.31×1.38	Sh			L	R
3.07×1.28				M	F
2.44×1.21	Sh			M	F
3.14×1.49	Sh			L	Ros. R
2.42×1.18	M			M	F
2.87×1.28	Sh			M	W
2.88×1.32	M			M	F
3.98×1.48	Sh			M	R
2.61×1.20	Sh			M	F
3.81×1.45	Sh			L	Ros
2.70×1.21	Sh			M	W
2.40×1.22	Sh			M	Lt.F
2.94×1.26	Sh			M	Ros
2.40×1.00	Sh			M	Lt.F
2.73×1.29	Sh			M	R
2.55×1.22	M			M	F
3.54×1.44	Sh			M	R
3.99×1.72	M	Sm	Ob	L	Lt.F
3.63×1.26	M	M	Ob	L	LB
3.33×1.48	M	M	Ob	L	R
2.57×1.10	Sh	M	El	L	F
2.60×1.13	M	Sm	Ob	L	F
3.86×1.51	Sh	Sm	Ob	L	Lt.F
2.96×1.22	M	M	Ob	L	Lt.F
2.97×1.31	Sh	Sm	Ob	M	LB
3.30×1.19	Sh	M	El	L	P
2.60×1.19	Sh	Sm	Ob	L	Lt.F
3.30×1.60	M	Sm	Ob	L	F
3.92×1.94	Sh	Sm	Ob	L	LB
2.53×1.14	Sh	M	Ob	L	F
2.33×1.14	Sh	M	Ob	L	F
2.55×1.18	M	M	Ob	L	Lt.F

品種代號 Code Number	品　種　名　稱 Variety Name	成熟性 Maturity	生長習性 Growth Habit	形狀 Shape
7316	Virginia bunch 67	M	Int	MC
7317	Virginia	L	Pros	LC
7318	NC-1	L	Int	LC
7319	NC-2	L	Int	LC
7320	NC-4	L	Int	LC
7321	NC. ACC. No. 312	L	Er	
7322	NC. ACC. No. 313	L	Er	
7323	NC. ACC. No. 314	L	Er	
7324	NC. ACC. No. 315	L	Er	
7325	NC. ACC. No. 322		Er	
7326	NC. ACC. No. 323	L	Er	
7327	NC. ACC. No. 324	L	Int	
7328	NC. ACC. No. 325	L	Int	
7329	NC. ACC. No. 326	L	Int	
7330	C. ACC. No. 327	L	Pros	
7331	NC. ACC. No. 330	L	Int	
7332	NC. ACC. No. 331	L	Pros	
7333	NC. ACC. No. 332	L	Pros	
7334	NC. ACC. No. 333	L	Pros	
7335	[illegible]. ACC. No. 335	L	Pros	
7336	C. ACC. No. [illegible]	L	Pros	
7337	NC. ACC. No. 343	L	Pros	
7338	NC. ACC. No. 344	L	Pros	
7339	NC. ACC. No. 355	L	Int	
7340	NC. ACC. No. 357	L	Int	
7341	NC. ACC. No. 360	L	Int	
7342	NC. ACC. No. 361	L	Int	
7343	NC. ACC. No. 364	L	Int	
7344	NC. ACC. No. 365	L	Int	
7345	NC. ACC. No. 366	L	Pros	
7346	NC. ACC. No. 368	L	Pros	
7347	NC. ACC. No. 369	L	Pros	
7348	NC. ACC. No. 370	L	Int	
7349	NC. ACC. No. 377	L	Er	
7350	NC. ACC. No. 378	L	Er	

莢果 Pod			種子 Seed		
大小 Size (cm.)	果腰 Constriction	網紋 Reticulation	形狀 Shape	大小 Size	種皮色 Coat Color
3.38×1.40	M	M	Ob	L	F
3.30×1.41	Sh	M	Ob	L	F
3.99×1.44	Sh	M	Ob	L	Lt.F
3.85×1.48	Sh	M	Ob	L	F
3.57×1.47	M	M	Ob	L	Lt.F
3.84×1.71	M			L	F
3.30×1.44	M			L	
3.32×1.41	M			L	Ros
3.16×1.41	M			L	Pi
3.97×1.71	M			L	Pi
3.65×1.57	M			L	Ros
3.70×1.59	M			L	Ros
3.58×1.59	M			L	Ros
3.84×1.78	M			L	F
3.68×1.66	M			L	F
3.26×1.42	M			L	F
3.42×1.68	M			L	F
3.59×1.45	Sh			L	Pi
3.82×1.52	M			L	F
3.11×1.39	Sh			L	F
3.40×1.68	Sh			L	F
3.41×1.59	M			L	F
3.41×1.65	Sh			L	F
3.17×1.48	M			L	Ros
3.98×2.03	M			L	Ros
3.24×1.36	M			L	F
3.11×1.49	Dp			L	Ros
3.31×1.47	M			L	F
3.41×1.51	M			L	F
2.93×1.33	Sh			L	F
2.75×1.37	Sh			L	F
3.09×1.51	Sh			L	F
3.35×1.52	M			L	F
3.45×1.58	M			L	Ros
3.52×1.59	M			L	Ros

品種代號 Code Number	品 種 名 稱 Variety Name	成熟性 Maturity	生長習性 Growth Habit	形 狀 Shape
7351	NC. ACC. No. 384	L	Int	
7352	NC. ACC. No. 389	L	Er	
7353	NC. ACC. No. 401	L	Int	
7354	NC. ACC. No. 403	L	Er	
7355	NC. ACC. No. 409	L		
7356	NC. ACC. No. 413	L	Int	
7357	NC. ACC. No. 419	L	Int	
7358	NC. ACC. No. 421	L		
7359	NC. ACC. No. 422	L	Er	
7360	NC. ACC. No. 427	L	Int	
7361	NC. ACC. No. 429	L		
7362	NC. ACC. No. 441	L	Int	
7363	NC. ACC. No. 442	L	Pros	
7364	NC. ACC. No. 444	L	Pros	
7365	NC. ACC. No. 447	L	Int	
7366	NC. ACC. No. 449	L	Int	
7367	NC. ACC. No. 450	L	Er	
7368	NC. ACC. No. 451	L	Er	
7369	NC. ACC. No. 452	L	Int	
7370	NC. ACC. No. 459	L	Int	
7371	NC. ACC. No. 460	L	Int	
7372	NC. ACC. No. 463	L	Int	
7373	NC. ACC. No. 469	L	Int	
7374	NC. ACC. No. 473	L	Pros	
7375	NC. ACC. No. 478	L	Er	
7376	NC. ACC. No. 482	L	Int	
7377	NC. ACC. No. 484	L	Int	
7378	NC. ACC. No. 485	L	Int	
7379	NC. ACC. No. 492	L	Int	
7380	NC. ACC. No. 497	L	Pros	
7381	NC. ACC. No. 499	L	Int	
7382	NC. ACC. No. 502	L	Int	
7383	NC. ACC. No. 521	L	Int	
7384	NC. ACC. No. 533	L	Int	
7385	NC. ACC. No. 550	L	Int	

莢 Pod	果		種 Seed	子	
大小 Size (cm.)	果腰 Constriction	網紋 Reticulation	形狀 Shape	大小 Size	種皮色 Coat Color
3.85×1.73	M			L	Ros
3.36×1.50	M			L	Pi
4.06×1.67	M			L	Ros
4.00×1.89				L	PR
	Dp			M	F
3.91×1.68	Dp			L	Pi
2.66×1.29	M			M	PB.W
2.81×1.29	Sh			L	Ros
3.03×1.33	Sh			M	Pi
2.27×1.05	Dp			S	F
2.91×1.35	M			L	F
3.99×1.78	M			L	Ros
3.93×1.73	M			L	F
3.46×1.70	Dp			L	Ros
3.23×1.42	M			M	Ros
2.65×1.38	Dp			M	Ros
3.58×1.40	Dp			M	PB
3.07×1.44	M			L	Ros
3.36×1.66	M			L	F
2.95×1.31	Sh			M	F
3.61×1.38	M			L	F
2.49×1.31	Sh			M	F
3.78×1.61	M			L	F
2.65×1.26	Sh			M	RWS
3.22×1.38	Sh			M	F
3.29×1.40	Sh			L	F
4.05×1.81	M			L	Ros
4.03×1.74	Dp			L	Pi
3.74×1.63	M			L	Ros
3.20×1.36	M			M	Ros
2.95×1.28	M			M	Ros
3.98×1.88	M			L	Ros
3.40×1.37	M			M	Ros
3.80×1.63	Sh			L	F
4.00×1.89	M			L	Ros

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name	成熟性 Maturity	生長習性 Growth Habit	形狀 Shape
7386	NC. ACC. No. 584	L	Int	
7387	NC. ACC. No. 614	L	Int	
7388	NC. ACC. No. 617	L	Int	
7389	NC. ACC. No· 618	L	Int	
7390	NC. ACC. No. 631	L	Int	
7391	NC. ACC. No. 638	L	Int	
7392	NC. ACC. No. 646	L	Int	
7393	NC. ACC. No. 648	L	Int	
7394	NC. ACC. No. 650	L	Int	
7395	NC. ACC. No. 659	L	Int	
7396	NC. ACC. No. 667	L	Er	
7397	NC. ACC. No. 669	L	Int	
7398	NC. ACC. No. 672	L	Int	
7399	NC. ACC. No. 675	L	Er	
7400	NC. ACC· No. 681	L	Int	
7401	NC. ACC. No. 687	L	Int	
7402	NC. ACC. No. 689	L	Int	
7403	NC. ACC. No. 693	L	Er	
7404	NC. ACC. No. 695	L	Er	
7405	NC. ACC. No. 697	L	Er	
7406	NC. ACC. No. 705	L	Int	
7407	NC. ACC. No. 711	L	Pros	
7408	NC. ACC. No. 716	L	Int	
7409	NC. ACC. No. 718	L	Er	
7410	NC. ACC. No. 725	L	Int	
7411	NC. ACC. No. 732	L	Er	
7412	NC. ACC. No. 734	L	Er	
7413	NC. ACC. No. 735	L	Er	
7414	NC. ACC. No. 744	L	Int	
7415	NC. ACC. No. 751	L	Er	
7416	NC. ACC. No. 752	L	Er	
7417	NC· ACC. No. 753	L	Er	
7418	NC. ACC. No. 754	L	Er	
7419	NC. ACC. No. 824	L	Er	
Valencia type				
8301	Valencia	E	Er	LC

莢 Pod 果			種 Seed 子		
大小 Size (cm.)	果腰 Constriction	網紋 Reticulation	形狀 Shape	大小 Size	種皮色 Coat Color
3.90×1.70	M			L	F
3.60×1.61	Dp			L	Ros
3.09×1.59	Sh			L	Ros
3.39×1.51	M			M	F
2.23×1.26	Dp			M	Pi
3.74×1.77	Dp			L	F
3.15×1.35	M			M	F
3.90×1.84	Sh			L	F
3.91×1.62	M			L	Pi
3.75×1.38	M			M	Pi
4.10×1.66	M			L	F
3.73×1.56	Sh			L	Ros
4.11×1.63	M			L	Ros
3.92×1.50	Sh			L	F
3.55×1.66	Dp				
3.75×1.72	M			L	Ros
2.77×1.14	M			M	Ros
3.66×1.57	Sh			L	Ros
3.71×1.63	M			L	Ros
3.38×1.46	M			M	F
3.89×1.69	M			L	F
3.75×1.59	M			L	Pi
3.22×1.40	M			L	Pi
3.07×1.28	M			L	F
2.24×1.28	Sh			S	F
3.08×1.36	M			L	F
4.39×1.86	M			L	Ros
4.02×1.48	Sh			L	F
3.03×1.40	Sh			L	F
3.11×1.38	Sh			L	F
3.09×1.31	M			L	F
2.97×1.40	M			L	F
3.99×1.59	Sh			L	Ros
2.50×1.27	Sh			M	Lt.F
3.03×1.22	M	Ro	El	M	R

品種代號 Code Number	品種名稱 Variety Name	成熟性 Maturity	生長習性 Growth Habit	形狀 Shape
古巴種 (Varieties introduced from Cuba)				
Spanish type				
9301	Cuba small seed	E	Er	MC
巴西種 (Varietiesi introduced from Brazil)				
Spanish type				
9601	Tatu	E	Er	MC
9602	Tatuf	E	Er	MC
Valencia type				
9801	Roxo	E	Er	LC

莢 果 Pod		種 子 Seed			
大 小 Size (cm.)	果 腰 Constriction	網 紋 Reticulation	形 狀 Shape	大 小 Size	種皮色 Coat Color
2.99×1.36	M	Ro	El	M	Ros
3.10×1.46	Sh	Sm	Sph	M	R
2.91×1.32	M	M	El	M	R
3.09×1.41	M	M	El	M	R